Han pasado tres meses desde que usted recibió la prueba en la piel para tuberculosis (TB) ...

HA LLEGADO LA HORA PARA RECIBIR SU *prueba de seguimiento!*

Si tuve una prueba en la piel para la tuberculosis que resultó negativa la primera vez, ¿por qué tengo que hacérmela de nuevo?

Toma de 2 a 10 semanas para que el cuerpo pueda reaccionar a la prueba de tuberculina en la piel después de que haya inhalado los gérmenes de tuberculosis.

Es muy importante hacerse otra prueba tres meses después de la última vez que pasó tiempo con la persona infecciosa. Esta prueba de seguimiento mostrará si los gérmenes de TB están en el cuerpo.

Si la prueba de seguimiento resulta negativa y el cuerpo suyo está funcionando bien, lo más probable es que no tenga la infección de TB.

Si la prueba de seguimiento resulta positiva, tiene la infección de TB. Puede entonces recibir tratamiento para esta infección, y va a necesitar también una placa de los pulmones.

Regrese con su médico o a la clínica para recibir otra prueba en la piel. Por favor infórmele que tuvo contacto con alguien enfermo con tuberculosis y que necesita repetir la prueba.

Si tiene cualquier pregunta, por favor pregúntele a su enfermera de salud pública o llame a la Clínica de TB al (619) 692-8627.

Enfermera de Salud Pública: _____

No. de Teléfono: _____

Es posible que usted califique parar recibir beneficios de Medi-Cal. Las personas con infección o enfermedad de tuberculosis puedan calificar también para recibir beneficios de TB-Cal. Para averiguar sobre su elegibilidad y para pedir un paquete de información y una solicitud, por favor llame al 1-858-514-6885. Se aceptan llamadas por cobrar.